

HIGIENE E ANTISSEPSEPSIA DE MÃOS E PELE



Rioquímica
Indústria Farmacêutica | desde 1979

SOLUÇÕES SEGURAS E EFICAZES PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS E ANTISSEPSEPSIA DA PELE

Riomax[®] Espuma

Sabonete
Hidratante
com Glicerina

Produto recomendado para lavagem frequente das mãos e remoção de sujidades;

Possui pH neutro e componentes suaves que não irritam a pele, pode ser utilizado por profissionais de saúde;

Sem Germicida;

Glicerinado (emoliente para manter as mãos hidratadas);

Sem corantes para evitar alergias;

Leve essência de erva doce;

Alto rendimento.

REFIL 1L – SISTEMA FECHADO

- ANTIVAZAMENTO
- ESPUMA DENSA
- SEM DESPERDÍCIO



AFE Nº 2.01869-7 | VALIDADE: 36 meses a partir da data de fabricação.



MANTÉM HIDRATAÇÃO NAS MÃOS

REFIL PARA SABONETEIRAS STANDARD



AUTOMÁTICA



MANUAL

Riomax[®]

Sabonete
Cremoso
com Glicerina

Produto recomendado para lavagem frequente das mãos e remoção de sujidades;

Possui pH neutro e componentes suaves que não irritam a pele, pode ser utilizado por profissionais de saúde;

Sem Germicida;

Glicerinado (emoliente para manter as mãos hidratadas);

Sem corantes para evitar alergias.

REFIL 1L – SISTEMA FECHADO

- ANTIVAZAMENTO
- ANTIENTUPIMENTO
- SEM DESPERDÍCIO



AFE Nº 2.01869-7 | VALIDADE: 36 meses a partir da data de fabricação.



MANTÉM HIDRATAÇÃO NAS MÃOS

REFIL PARA SABONETEIRAS STANDARD



AUTOMÁTICA



MANUAL

Riohex® 2% Espuma

Degermante
para pele

Produto não irritante dérmico.

Alto rendimento.

Antisséptico tópico para preparo das mãos dos profissionais de saúde antes da realização de procedimentos invasivos e após o cuidado do paciente colonizado ou infectado por micro-organismos multirresistentes.

REFIL 1L – SISTEMA FECHADO

- ANTIVAZAMENTO
- ESPUMA DENSA
- SEM DESPERDÍCIO



EFICÁCIA
COMPROVADA

CONTEÚDO: 1 L

ANTES DE USAR, LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO. INDICAÇÃO: Antisséptico tópico, degermante da pele do paciente, antes de procedimentos invasivos (p. ex. cirurgia, cateter venoso central, entre outros); banho pré-operatório de pacientes; preparo das mãos do profissional de saúde, antes da realização de procedimentos invasivos e após o cuidado do paciente colonizado ou infectado por patógenos multirresistentes. **MODO DE USAR:** Uso externo. Para a antissepsia das mãos, seguir a técnica de preparo pré-operatório preconizada pela Anvisa e disponível para consulta em seu endereço eletrônico <http://www.anvisa.gov.br/fotosite/higienizacao_maos/rioindex.htm>. **Antissepsia do campo operatório:** Umedece a pele e aplica o produto friccionando suavemente. Enxaguar e secar a área com compressas estéreis. **Banho pré-operatório:** Umedece o corpo e aplica o produto. Com o auxílio das mãos ou esponjas, friccionar suavemente até obtenção de espuma. Enxaguar e secar. **ADVERTÊNCIA:** Evitar contato com olhos, cavidade bucal. Para os capos de continuação destas partes, lavar abundantemente com água. Não usar para curativos. Não usar em mucosas. **Contraindicação:** para pessoas com história de hipersensibilidade à clorexidina. **TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.** Para correta utilização deste medicamento, solicite orientação do farmacêutico. **MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA RDC Nº 199/2006, AFE Nº 1.01520-1. AO PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. CONSERVAÇÃO:** Ad. Conservar em temperatura ambiente (15-30°C). **COMPOSIÇÃO:** Cada 100 mL da solução com tensoativos contém: digliconato de clorexidina.....2,0g **Excipientes:** glicerina, óxido de alquil dimetil amina, álcool etílico, essência floral, corante amarelo (E 19140 + 16.255) e água purificada.

CEATOX - Hospital das Clínicas - 0800 0148110
Farmacêutica Responsável:
Amanda Deusa de Oliveira Barbosa - CRO-SP-77373
Fabricado por: RIOQUÍMICA S.A.
Avenida Tantal, 2590/2600 - Jardim Anice
São José do Rio Preto - SP - CEP: 15.057-441
Fone: (17) 4809-4288 - SAC: 0800 114288
CNPJ: 05.643.555/0001-43 - Indústria Brasileira
www.rioquimica.com.br

7 897780 213477

VALIDADE: 24 meses após a data de fabricação.
Lote e fabricação impressos na embalagem.

Rioquímica
Indústria Farmacêutica | desde 1979

REFIL PARA SABONETEIRAS STANDARD



AUTOMÁTICA



MANUAL

Riohex® 2%

Degermante
para pele

Produto não irritante dérmico.

Antisséptico tópico, indicado para a degermação de pele nos procedimentos invasivos, banho pré-operatório de pacientes e preparo das mãos dos profissionais de saúde, antes da realização dos procedimentos invasivos e após cuidado do paciente colonizado ou infectado por patógenos multirresistentes.

REFIL 1L – SISTEMA FECHADO

- ANTIVAZAMENTO
- ANTIENTUPIMENTO
- SEM DESPERDÍCIO
- REFIL PARA SABONETEIRAS STANDARD



FRASCO 1L
ANATÔMICO



FRASCO PUMP 500ML
FÁCIL MANUSEIO

RECOMENDAÇÃO DE USO
SUPPORTE PUMP COM COTOVELO
PARA FRASCO DE 500ML



EFICÁCIA
COMPROVADA



Riohex® 2%
2% de digliconato de clorexidina

SOLUÇÃO COM TENSOATIVOS

REFIL
STANDARD

USO EXTERNO. USO ADULTO E PEDIÁTRICO.
ANTISSEPTICO TÓPICO.

ANTES DE USAR, LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO. INDICAÇÃO: Antisséptico tópico; degermação da pele do paciente, antes de procedimentos invasivos (p.ex., cirurgia, cateter venoso central, entre outros); banho pré-operatório de pacientes; preparo das mãos do profissional de saúde, antes da realização de procedimentos invasivos e após cuidado do paciente colonizado ou infectado por patógenos multirresistentes. MODO DE USAR: Uso externo. Para a antissepsia das mãos, seguir a técnica de preparo pré-operatório preconizada pela Anvisa e disponível para consulta em seu endereço eletrônico <http://www.anvisa.gov.br/hotsite/higienizacao_maos/index.htm>. Antissepsia do campo operatório: Umidecer a pele e aplicar o produto friccionando suavemente. Enxaguar e secar a área com compressas estéreis. Banho pré-operatório: Umidecer o corpo e aplicar o produto. Com o auxílio das mãos ou esponjas, friccionar suavemente até obtenção de espuma. Enxaguar e secar. ADVERTÊNCIA: Evitar contato com olhos, ouvidos e boca. Para os casos de contaminação destas partes, lavar abundantemente com água. Não usar para curativos. Não usar em mucosas. Contraindicado para pessoas com história de hipersensibilidade à clorexidina. TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS. Para correta utilização deste medicamento, solicite orientação do farmacêutico. MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA RDC Nº 199/2006. AFE Nº 1.01.520-1. AO PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. CONSERVAÇÃO: Conservar em temperatura ambiente (15-30°C). COMPOSIÇÃO: Cada 100 mL da solução com tensoativo contém: digliconato de clorexidina, 2,0g. Excipientes: glicetina, corante de alquil dimetil amina, álcool estílico, hidroxietilcelulose, essência floral, corante amarelo (CI 19140 + 16.255) e água purificada.

CEATOX - Hospital das Clínicas - 0800 0148110
Farmacêutica Responsável:
Amanda Dantas de Oliveira Barbosa - CRF-SP-77073

Fabricado por: RIOQUÍMICA S.A.
Avenida Tumb, 2590/2600 - Jardim Anise
São José do Rio Preto - SP - CEP: 15057-441
Fone: (17) 40094288 - SAC: 0800 114288
CNPJ: 55.643.555/0001-43 - Indústria Brasileira
www.rioquimica.com.br



CONTEÚDO: 1 L



REFIL PARA SABONETEIRAS STANDARD



AUTOMÁTICA



MANUAL

RIOHEX 2% É UM MEDICAMENTO. USO EXTERNO.
AO PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

Riocare[®] Foam

Antisséptico
para as mãos

Ação refrescante;

Hipoalergênico;

Não provoca irritação cutânea;

Não apresenta potencial fototóxico (fotoirritante);

Sem fragrância e sem corante, respeitando o ambiente hospitalar;

Alto rendimento.

REFIL 1L – SISTEMA FECHADO

ANTIVAZAMENTO

SEM DESPERDÍCIO

RECOMENDAMOS O USO DOS SUPORTES EM ACRÍLICO.



Com presilhas de fixação para cama hospitalar.

Com presilhas de fixação para suporte de soro.

Suporte para fixação em superfícies planas.



Riocare[®] Foam

ANTISSÉPTICO PARA AS MÃOS

ELIMINA 99,99% DOS MICRORGANISMOS*
ALTO RENDIMENTO
NÃO RESSECA AS MÃOS

1000 mL

PROTEÇÃO ANTISSÉPTICA

REFIL STANDARD

COM VITAMINA E DERMATOLOGICAMENTE TESTADO
AÇÃO ANTIOXIDANTE

Rioquímica
Indústria Farmacêutica | desde 1979

USO EXTERNO. ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO. PROIBIDA A VENDA DIRETA AO PÚBLICO. PRODUTO EXCLUSIVAMENTE DE USO INSTITUCIONAL.

INDICAÇÕES: O RIOCARE[®] FOAM foi desenvolvido para a higienização das mãos e antebraços com finalidade antisséptica. Possui ampla atividade antimicrobiana. Sua formulação exclusiva contém emolientes que proporcionam um toque suave e uma sensação de hidratação prolongada, além de espalhar facilmente. DERMATOLOGICAMENTE TESTADO. MODO DE USAR: Aplique o RIOCARE[®] FOAM na palma das mãos e fricione-as vigorosamente utilizando a técnica de higienização das mãos por 30 segundos. Não enxaguar após o uso. Não seque as mãos após o procedimento. Aplicar quantas vezes for necessário. Em caso de sujidade aparente, as mãos devem ser lavadas com água e sabão antes da aplicação do RIOCARE[®] FOAM. PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS: PERIGO: Produto Inflamável. Manter afastado do fogo e do calor. Não perfurar a tampa. Não desmontar sobre o fogo. Não fumar durante a aplicação do produto. Manter o recipiente fechado. Não reutilizar a embalagem vazia. Produto somente para uso externo. ATENÇÃO: MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. Usar somente nas áreas indicadas. Não usar na pele irritada ou lesionada, dentro ou perto dos olhos ou em mucosas. NÃO INGERIR. CONTEM DESNATURANTE. O produto possui como desnatante o ALCOLOL ISOPROPÍLICO. PRIMEIROS SOCORROS: Em caso de inalação, suspender o uso e procurar um médico. Em caso de ingestão acidental, não provocar vômito e consultar imediatamente o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde mais próximo. Em caso de queimadura, lavar a área com água corrente. Não hidratar a área nem aplicar qualquer produto. CONSERVAÇÃO: Conservar em temperatura ambiente (15-30°C). COMPOSIÇÃO: Etil álcool, Cetrimônio amônio, PEG-12 Dimetacrilato, Capril glicol, Tripropyl acetate Isopropyl Alcohol, Água. *Salmonella choleraesuis, Staphylococcus aureus, MRSA, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, KPC, Acinetobacter baumannii, Listeria monocytogenes, Salmonella typhimurium, Serratia marcescens e Staphylococcus epidermidis.

CETEX - Hospital das Clínicas - 0800 0148110

Responsável Técnico: José Antonio de Oliveira

CRQ 0445/79 - RJ Região-SP

Fabricado por: RIOQUÍMICAS S.A.

Avenida Lúcia, 2590-2500 - Jardim Anice

São José do Rio Preto - SP - CEP: 13057-441

Fone: (17) 4309-4288 - SAC: (800) 114388

CNPJ: 15.640.552/0001-43 - Indústria Brasileira

www.rioquimica.com.br

VALIDADE: 24 meses a partir da data de fabricação.

PROCESSO Nº 25312.709/02/2012-14

AFE Nº: 2.01869-7

PERIGO! Produto inflamável

ATENÇÃO! Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.

INFLAMÁVEL

Lot.: Fab.:

7 897780 214771

AFE Nº 2.01869-7 | VALIDADE: 36 meses após a data de fabricação.



REFIL PARA SABONETEIRAS STANDARD



AUTOMÁTICA



MANUAL

Riocare[®] Gel

Gel antisséptico
para as mãos

Produto não irritante dérmico.

REFIL 1L – SISTEMA FECHADO

- ANTIVAZAMENTO
- ANTIENTUPIMENTO
- SEM DESPERDÍCIO



AFE Nº 2.01869-7 | VALIDADE: 24 meses após a data de fabricação.



REFIL PARA SABONETEIRAS STANDARD



AUTOMÁTICA



MANUAL

Riohex® 2%

MELHOR DESEMPENHO NO PREPARO CIRÚRGICO DE PELE

O AVANÇO EM ANTISSEPSIA DE PELE NO BRASIL

ÓTIMA COMPATIBILIDADE

afinidade química com as estruturas da pele e mucosa

ATIVIDADE RESIDUAL PROLONGADA

mantém atividade na presença de matéria orgânica

AMPLO ESPECTRO DE AÇÃO

eficaz contra bactérias gram positivas e gram negativas

EFEITO RESIDUAL

6-8 horas

- MAIS EFICAZ NA REDUÇÃO MICROBIANA
- PROCEDIMENTO MAIS SEGURO
- BAIXA TOXICIDADE
- ATENDE A TODAS AS CARACTERÍSTICAS DE UM ANTISSÉPTICO IDEAL, RECOMENDADAS PELO CDC



SOLUÇÃO ALCOÓLICA

Antissepsia do campo operatório, antissepsia da pele antes de procedimentos invasivos. Antissepsia no sítio de inserção de cateteres vasculares centrais e periféricos e na manipulação (desinfecção de conexões e conectores).

RIOHEX COLORIDO

Riohex® 2% solução alcoólica azul é a nova opção dentro da família Riohex® que veio para deixar mais seguro o seu uso no ambiente hospitalar.

SOLUÇÃO AQUOSA

Preparo de mucosas para a realização de procedimentos cirúrgicos, preparo da região genital para a sondagem vesical, uso no curativo diário de cateter central e periférico e antissepsia extrabucal em procedimentos odontológicos.



RIOHEX 2% É UM MEDICAMENTO. USO EXTERNO. AO PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

Removex Sensitive Spray

CUIDADO
COM A PELE

Especialmente formulado para a retirada de curativos, fitas adesivas e resquícios de cola.

Formulado de derivados
minerais e emolientes.

DERMATOLOGICAMENTE
TESTADO
DERMATOLOGICAMENTE

PROTEGE E AJUDA A PREVENIR A DESCAMAÇÃO, VERMELHIDÃO E IRRITAÇÃO DA PELE

LIVRE DE ÉTER

INODORO

SECA RAPIDAMENTE

PRODUTO NÃO INFLAMÁVEL

REMOVE A COLA DE CURATIVOS E ADESIVOS UTILIZADOS NA PELE COM FACILIDADE



Removex
Sensitive

SPRAY

HIDRATA A PELE E CRIA UMA BARREIRA DE PROTEÇÃO.
REMOVEDOR DE ESPARADRAPO E COLA.
DERMATOLOGICAMENTE TESTADO.
CONTÉM HIDRATANTE PARA PELE.
REMOVE COLA SEM DIFICULDADE.
NÃO CONTÉM ÁLCOOL.

100 mL



Rioquímica

Acessórios



COM PRESILHA DE FIXAÇÃO PARA CAMA HOSPITALAR. PARA FRASCO FOAM DE 260ML. MATERIAL: ACRÍLICO



COM PRESILHA DE FIXAÇÃO PARA SUPORTE DE SORO. PARA FRASCO FOAM DE 260ML. MATERIAL: ACRÍLICO



SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM SUPERFÍCIES PLANAS. PARA FRASCO FOAM DE 260ML. MATERIAL: ACRÍLICO



SABONETEIRA AUTOMÁTICA

ACIONAMENTO AUTOMÁTICO POR SENSOR NO-TOUCH

Dispenser no-touch ou fotocélula, destinado principalmente às áreas críticas dos hospitais: UTI, CTI, entre outras.

MONTAGEM:
ALTA FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE E/OU POR PARAFUSOS. FÁCIL INSTALAÇÃO.



SABONETEIRA MANUAL

ACIONAMENTO POR PRESSÃO MANUAL.

Dispenser de acionamento manual, destinado principalmente às áreas não críticas dos hospitais. Possui janela frontal transparente para visualizar a quantidade de produtos e o momento certo para a reposição do refil. Possui design de fácil limpeza, apresentado em cores claras, o que facilita a identificação e a limpeza das sujidades.

MONTAGEM:
ALTA FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE E/OU POR PARAFUSOS. FÁCIL INSTALAÇÃO.




PEDESTAL SABONETEIRA

PINTURA BRANCA DE ALTA DURABILIDADE

Acompanha placa com instruções de higienização de mãos, ideal para dispensers no-touch ou fotocélula.

Produto com grande mobilidade para utilização em diversos ambientes ou diferentes posições.

MONTAGEM:
NÃO É NECESSÁRIO INSTALAÇÃO.



HIGIENE E ANTISSEPSEPSIA DE MÃOS E PELE

SOLUÇÕES SEGURAS E EFICAZES PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS E ANTISSEPSEPSIA DA PELE



Rioquímica
Indústria Farmacêutica | desde 1979

www.rioquimica.com.br

